








nhaataadaataadaataadaataad

Inntimionin




uluutuuluutuuluutuul

Inntroductor



Limitandanda



doutodoutodoutodoutod

Désignation:

Clos Planche 9 coté A No 127

Vigueur: 2)

Charge:

s. 10

29

39

49

53

Année 1956 Syrah
No Planche Côté 9. A. 12%

Nombre	20	23	26	29	E S	
1	4	9	0	1	2	
2	3	9	0	1	2	
3	4	3	0	0	1	3
4	4	9	0	1	3	
5	7	28-3-56				

Lumbundanda

Inntmiliation

	Annéa 193		Plar		yrah ? A.12.T.		, C(oté .			v			
	I Nombre	D A T E S												
	! Total	14.3	18.3	21,3	25.3			1		i		1		
1	16.	. 0.	1 .0 .	1 . 0 .	i , o .		*	! !		1 1	٠	1	,	
2	18.	. 0 -	1 50 0	. 2.	1 .5.	,	v	1 .	0	1 .	0	1	•	
3	! 8 .	· ./ .	.2.	1 2.	1 .6 .		o	1 .	0	1	g	1		
4	i 4 .	.0.	. 0 .	. 0.	1 .0 .	a	4	1 .	a	1 .	G	!		
5	i 4 .	1 1 1 1	! .1 . !	1 , 3 ,	.4.	!		1 .		1 .	c	-	7	

Syrah Désignation :

VASSAL Planche 9 Côté A Nº 127 Souche 1 23 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntandanta

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées en gouttière autres 9.

 O fement dureleurs

 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche 🗑 fauves ou rousses 1 carminées 2 -28 Amble à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Syrach -

VASSAL

Planche 9 Côté # No 127 Souche 1 234 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.
- 31 étalées 7 en gouttière 🔞 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trust 10/5/57

Juntan lanta

Désignation: Symh

VASSAL Planche 9 côté A Nº 12 bouche 1 23 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 7 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 4729 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 de la plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 173 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48% totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 19 3 entièrement V partiellement 3.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

 Truel 26-5-55

Imminulmin

Designation: Syrah

VASSAL Planche 9 côté A Nº 127 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8,

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laucher 13-6-55

Désignation :

Juntumlumtu

Syrah

VASSAL

Planche 9 côté A N. 12 souche 1. 2 3 4 5.

ulmatandan tandan dan dan bulan b

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert () ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 6 - Box 38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 3.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodit 8 Femelle 9.

Désignation Syrah

Innimi miti

VASSAL planche 9 côté A Nº 127 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 35 <u>limbe</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 legy plissée au paint pétiolaire 6.
- 31 Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 · vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- totalement 8.

 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 ver
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (7) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouquin 20 - 4-56

Tiner 20.7.56.

```
Nº d'ordre
              on Syrah

planche 9 côté A Nº 127 souche 1 2 3 4 5
    Désignation
    VASSAL
                                                Photo
                                      GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - A pédoncule non visible 7 🎍 visible 8 - long 🥱
    - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5)
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore (1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 O - A saveur neutre O - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 6 - court 3.
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident - pau apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Innimi

Nº d'ordre Syrah Désignation planche 9 côté A Nº 127 souche 1 2 3 4 5 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite - Lâche - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8. - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆 - A jus incolore 1 - coloré 2. - A peau fine - moyenne 4 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 🚳 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 🗐

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Juntandanta

Piquemal 83-8-57

```
Dénomination ..
Planche ..... côté .A..... Rang 127... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
              : long (), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (3), aplatie (3),
                  autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 4.0 - 15cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), a raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                    13-1-56 Rouquer
```

Juntani mata

```
Dénomination ..... Synah
Sarment de Vigne.
Sarment
             : long (1) moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Innimi mili

```
Nº d'ordre: 015.00.2. . Désignation: . . . .
Emplacement: . . . . Vas. 9. A. 12.7. . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3,
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    : 1-2-3.
              Direction
              Forme : 4 - 5.
              Médiane/Base : 6-7-8.
```

Juntumlanda

That 57